

3555i | 4555i | 5555i

Un potentiel impressionnant : à vous de jouer pour en tirer le maximum !

Faites confiance à cet as de la polyvalence et évitez un stress superflu: profitez des multiples fonctions de copie, d'impression, de numérisation et de fax* que vous offrent les nouveaux systèmes multifonctions n/b A3. Ne perdez plus de temps à rechercher les documents importants et gardez trace de tous vos travaux d'impression, qui sont, bien sûr, protégés contre les accès non autorisés.

Optimisez votre confort de travail en dotant votre système de fonctions matérielles et logicielles optionnelles. Bénéficiez ainsi d'une solution ultra-personnalisée. Ensuite, à vous de jouer pour en tirer le meilleur parti!

Vos avantages:

Gestion intelligente du papier : profitez d'une flexibilité maximale grâce à une capacité papier pouvant atteindre 7 150 feuilles via 6 sources d'alimentation*. Le système est compatible avec différents types de papier : feuilles intercalaires, formats spéciaux jusqu'à A3+, bannières dans un grammages allant jusqu'à 300 g/m². Le module de finition vous assure sans effort des présentations et des documents de travail (brochures, etc.) réussis.

Des fonctionnalités sur mesure : diverses solutions optionnelles pour la numérisation, la productivité, la sécurité ou l'archivage s'intègrent facilement à vos MFP via l'interface HyPAS – le tout en concordance parfaite avec vos besoins propres. Des fonctions additionnelles comme Scan2OCR* pour la création de documents indexables ou Follow-Me-Printing* sur le réseau vous aide à gagner du temps et de l'énergie.

Création rapide de documents : temps de préchauffage très court et impression de la première copie en 4,7/3,8/3,2 secondes (3555i/4555i/5555i), vitesse d'impression pouvant atteindre 55 pages A4/minute et 27 pages A3/minute (5555i), 100 % de productivité en mode recto verso : autant d'atouts garantissant des résultats rapides, pour vous permettre de respecter vos délais sans aucune pression.

Respect de l'environnement : réduisez la consommation d'énergie grâce au mode « Deep Sleep » et n'activez que les fonctions dont vous avez vraiment besoin. Un atout écologique qui profite aussi à votre budget.



3555i | 4555i | 5555i

Caractéristiques techniques

Générales

Type Appareil de bureau

Fonctions Copie, impression, numérisation, en option:

télécopie

Technologie d'impression Laser n/h

max. A3 via la vitre d'exposition Format original

3555i: max. 35 pages A4/min. et max. Vitesse de

copie/d'impression 17 pages A3/min.

4555i: max. 45 pages A4/min. et max.

22 pages A3/min.,

5555i: max. 55 pages A4/min. et max.

27 pages A3/min

1ère page (copie/ impression)

Préchauffage

4,7/6,0 secondes* (3555i), 3,8/5,3 secondes* (4555i),

3,2/4,9 secondes* (5555i)

23 secondes Résolution de copie 600 x 600 dpi, 9 600 x 600 dpi level

Échelle de aris

Alimentation papier 2 magasins universels de 500 feuilles

(A5R-A3+ [max. 305 x 457]),

multi-bypass 150 feuilles (A6R-A3+, Banner

[305 x 1 219 mm])

Grammages Magasin universel 60-220 g/m²,

multi-bypass 60-300 g/m², recto verso

60-256 q/m²

Sortie papier 250 feuilles A4

Mémoire système 2 Go RAM, 160 Go disque dur**

Présélection de

1-999 copies

copies Zoom

25%-400% par paliers de 1%

Fonctions Ecran tactile mobile, unité recto verso, 1 000

centres de coût contrôleur multi tâches impression directe des PDF depuis une clé

USB, etc.

Dimensions/Poids

Dimensions 747 x 648 x 767 mm (H x L x P)

Poids env. 86 kg

Environnement

Alimentation 220/240 V, 50/60 Hz secteur

Consommation

env. 1 800 W max., env. 660/780/890 W (3555i/4555i/5555i) en cours de

fonctionnement, env. 170 W en mode stand-by, env. 8,5 W en mode veille

GS/TÜV, CE Sécurité

Système d'impression

Type Intégré

Formats d'impression A6R-A3+

Résolution d'impression

600 x 600 dpi, 9 600 x 600 dpi level

Freescale QorlQ P1022 (Dual Core) 800 Processeur

Interfaces USB 2.0. 10/100/1000BaseTX, USB-Host

CF-Slot

Protocoles réseau TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk

Systèmes d'exploitation

Emulations

Windows XP, Vista, Windows 7/8, Server 2003/2008 R2/2012, Novell NetWare, Linux. Mac ex OS 10.4

PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatible Post-

Script 3), XPS, PRESCRIBE IIe

Fonctions Impression directe de PDF, impression e-mail, impression sécurisée, impression

des codes barres

Système de numérisation

Technologie de CCD couleur et n/b

numérisation

Format de

max. A3

numérisation Vitesse de numérisation

n/b: max. 80/160 originaux A4/min. (recto/ recto verso), couleur: max. 50/80 originaux A4/min. (recto/recto verso) avec DP-772

(300 dpi)

Résolution de numérisation

numérisation

Interface

Mode de

Photo, texte, photo/texte, OCR

200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi

TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS Formats de fichier

Protocole réseau

Systèmes d'exploitation Windows XP. Vista, Windows 7/8, Server

2003/2008 R2/2012

10/100/1000BaseTX

Fonctions

Scan to SMB, Scan to e-mail, Scan to FTP, Scan to USB, TWAIN-Scan, WIA-Scan (Windows Vista, Windows 7/8, Server 2008 R2/2012), authentification SMTP, LDAP, PDF hautement compressés et PDF cryptés lors

de la numérisation

Option Télécopieur (W) B

Compatibilité Super G3 Format original max A3

Vitesse du modem Vitesse de trans-

3 secondes ou moins avec JBIG

mission

Technique de compression JBIG, MMR, MR, MH

33.6 kbps

Résolution du télécopieur

Normale (200 x 100 dpi), fine (200 x 200 dpi), super fine (200 x 400 dpi), ultra fine (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi

Option Télécopieur (W) B

Mémoire abrégés 12 Mo (max. 120 Mo)

Numéros téléco-

2 000 numéros

pieur Touche unique

1 000 numéros

Groupe de diffusion 500 numéros

Systèmes d'exploitation Windows XP, Vista, Windows 7/8, Server

2003/2008 R2/2012

Pilote de télécopieur réseau, recomposition automatique du dernier numéro, envoi différé, max, 2 options télécopieur pour la

transmission et la réception simultanées des fax

Options

Fonctions

Chargeur de documents

DP-770 (B) avec numérisation recto verso (A5R-A3, capacité de 100 feuilles A4, grammage 45-160 g/m²), DP-772 avec numérisation recto verso en un passage (A6R-A3, capacité de 175 feuilles A4. grammage 35-220 g/m² [A5R-A3])

Cache copie Cache copie type E (si aucun introducteur

de documents n'est installé)

Finisher DF-770 (C) finisher interne (capacité :

1 000 feuilles A4, brochage max. 50 feuilles A4), DF-790 (C) (capacité : 4 000 feuilles A4, brochage max. 65 feuilles A4), PH-7C unité de perforation pour DF-770 (C)/790 (C). BF-730 module de pliage pour brochure pour DF-790 (C) (agrafage à cheval max. 16 feuilles A4/A3, pli roulé max 5 feuilles A4), MT-730 (B) boîtes aux

lettres pour DF-790 (C)

Séparateur de tâches

JS-732 (interne): 100 feuilles JS-731 (côté droit): 70 feuilles

Alimentation papier PF-730 (B) (2 magasins universels de 500

feuilles [A5R-A3+]), PF-740 (B) (magasin grand format de 2 x 1 500 feuilles [A4]), PF-770 (magasin grand format de 3 000

feuilles [A41)

Divers

Scan Extension Kit (A), Data Security Kit (E), Internet Fax Kit (A), Printed Document Guard Kit (B), Card Authentication Kit (B), Card Reader Holder (E), Keyboard Holder (B), Banner Guide (A), UG-33 ThinPrint® Kit, UG-34 Emulation Option Kit, IB-50 Gigabit Ethernet Card, IB-51 WLAN Card, DT-730 (B) plan de travail, meuble bois nº 63

*Selon les conditions de fonctionnement

**Pour la copie, l'impression, le scan et la télécopie,

Sous réserve de modifications de l'équipement et de la construction

Illustrations avec accessoires en option

Les systèmes 3555i, 4555i et 5555i sont conformes aux normes ENERGY STAR.

HyPAS



TA Triumph-Adler est LE spécialiste de la gestion documentaire pour les professionnels. Nous étudions au cas par cas les besoins de nos clients pour leur proposer des solutions de production de documents imprimés ou électroniques, particulièrement efficaces, avec le service après-vente qui s'impose. En matière d'optimisation de processus et de gestion, d'impression, de photocopie, de télécopie, de présentation ou d'archivage de documents professionnels, les produits et solutions développés par TA Triumph-Adler sont toujours une garantie de qualité. Grâce à nos systèmes innovants, nous faisons profiter notre clientèle de technologies particulièrement économiques. TA Triumph-Adler et le logo de TA Triumph-Adler sont des marques déposées de TA Triumph-Adler GmbH. Toutes les autres marques sont des marques déposées de

leurs propriétaires respectifs. Triumph-Adler The Document Business TA Triumph-Adler